

## Deklaracja dostępności

# Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Ozimku oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony [www.dk.ozimek.pl](http://www.dk.ozimek.pl)

- Data publikacji strony internetowej: 15 grudnia 2012 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01 stycznia 2020 r.

## Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu [niezgodności i wyłączeń] wymienionych poniżej.

## Niedostępne treści

### Niezgodność z załącznikiem

- W filmach do których wstawione zostały linki nie ma napisów;
- W niektórych grafikach brakuje tekstów alternatywnych. Staramy się sukcesywnie wprowadzać opisy do wszystkich publikowanych przez nas materiałów;
- Strona internetowa nie ma możliwości wyboru tła kontrastowego ze względu na to, że odpowiedni kontrast jest używany w jej podstawowej i jedynej wersji, odpowiedniej dla potrzeb osób słabowidzących;
- Na stronie nie ma formularza kontaktowego. W razie problemów, możesz kontaktować się z nami, pisząc także na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.

### Nadmierne koszty

Niedostępność cyfrowa występująca w części naszej strony internetowej nie jest związana z wysokimi kosztami wprowadzenia tych treści.

### Treści nieobjęte przepisami

- Dokumenty opublikowane przed 01 stycznia 2021r. nie są dostępne cyfrowo z powodu likwidacji starej strony internetowej. Jeśli potrzebujesz, któregoś z nich w formie dostępnej, skontaktuj się z nami i wskaż, o który dokument chodzi.

### Przygotowanie deklaracji dostępności i jej aktualizacja

- Data sporządzenia deklaracji: 22 września 2020 roku
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 25 marca 2025 roku.

Deklarację sporządziliśmy na podstawie samooceny w oparciu o [Listę kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej v. 2.2 \(docx, 0,12MB\)](#).

## Udogodnienia, ograniczenia i inne informacje

- **Umożliwienie odczytywania treści zawartych na stronie za pomocą elektronicznych czytników tekstu.**

Z uwagi na dostosowanie treści do odczytu za pomocą czytników, wszelkie dokumenty wprowadzamy na stronę w formie dokumentów.doc/.docx lub .pdf tworzonych w wordzie. Nie będziemy zamieszczać skanów dokumentów. Sukcesywnie będziemy wymieniać archiwalne dokumenty, zamieszczone na naszej stronie w postaci nieakceptowanej przez czytniki tekstu.

W przypadku problemu z odczytaniem załączników w postaci skanów lub innych, można skontaktować się z sekretariatem Domu Kultury w Ozimku z prośbą o zreferowanie treści takiego pliku. Telefon kontaktowy: 77 465 11 39.

- **Poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury**

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

- **Nawigacja przyjazna dla osób niewidomych**

Dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów, staramy się ułatwić poruszanie się po stronie osobom niewidomym lub niedowidzącym. Zmiany wprowadzane obecnie w interfejsie strony (prace nad nimi, rozpoczęte w połowie września 2020r. a zakończone 01.01.2021r.) w znacznym stopniu przyczyniły się do polepszenia jakości strony pod tym kątem.

1. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

- **Kontrast**

Stosunek koloru czcionek umieszczonych na stronie, do tła, tworzy odpowiedni kontrast umożliwiający czytanie osobom słabiej widzącym.

- **Zasada zrozumiałości**

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

- **Materiały audiowizualne dostępne na stronie internetowej w celu zapewnienia dostępności architektonicznej na poziomie internetu**

Wirtualny spacer po domu kultury (seria zdjęć 360 stopni, wykonanych w różnych częściach budynku), umieszczony został na stronie internetowej w celu poprawy funkcjonalności obiektu i przybliżeniu ważniejszych elementów osobom obserwującym naszą placówkę w sieci internetowej.

## Plany likwidacji błędów dostępności cyfrowej

Planujemy przed końcem 2025 przebudować stronę. Podczas przebudowy zamierzamy zlikwidować wszystkie błędy dostępności cyfrowej o których mowa powyżej.

## Skróty klawiszowe

Na naszej stronie nie działają żadne niestandardowe skróty klawiszowe prócz tych, które są domyślnymi oferowanymi skrótami w poszczególnych przeglądarkach internetowych lub w systemach oparacyjnych.

## Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Roberta Konowalika - mejlowo [sekretariat@dk.ozimek.pl](mailto:sekretariat@dk.ozimek.pl) lub telefonicznie [77 465 11 39](tel:774651139).

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

## Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się z na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złoż listownie lub mailem do dyrekcji naszej placówki:

- Justyna Wajs - Fijałkowska - Dyrektor Domu Kultury w Ozimku,
- Adres: ul. księdza Kałuży 4, 46-040 Ozimek,

- mejl: [dyrektor@dk.ozimek.pl](mailto:dyrektor@dk.ozimek.pl).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

[Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.](#)

Możesz także poinformować o tej sytuacji [Rzecznika Praw Obywatelskich](#) i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

## Pozostałe informacje

### Aplikacje mobilne

Dom Kultury w Ozimku nie posiada aplikacji mobilnej

### Dostępność architektoniczna

Opis budynków znajduje się poniżej. Nie posiadamy osobnej strony z tym opisem

**Dom Kultury w Ozimku** oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku zajmują ogółem 6 budynków, zlokalizowanych na terenie gminy Ozimek. Siedziba główna Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku (oddziały dla Dorosłych i Dzieci) znajdują się w budynku zajmowanym przez Dom Kultury w Ozimku.

### Dom Kultury w Ozimku

*Ozimek, ul. księdza Kałuży 4*

*tel. 77 456139, e-mail: sekretariat@dk.ozimek.pl*

- **Dostosowanie wejść do budynków**

Dom Kultury w Ozimku wraz z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Ozimku mieszczą się w budynku przy ulicy księdza Kałuży 4 w Ozimku. Do budynku prowadzą trzy główne wejścia: główne -

środkowe od strony ulicy księdza Kałuży, wejście lewe od strony parku zabaw i wejście prawe od strony budynku przy placu Wolności oraz pomnika. Ponadto w budynku znajdują się wejścia tylne, z których można korzystać w obecności pracowników: jedno z lewej strony budynku (wychodzące na skwer miejski), dwa od ściany tylnej (wychodzące na parking) oraz jedno ze strony prawej (wychodzące na ulicę Plac Wolności).

Od strony wejścia po prawej stronie budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się do każdego z trzech głównych wejść. Podjazd wykonany został bez barier architektonicznych, nie posiada krawężników i schodów, umiejscowiony został w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika oraz parkingu samochodowego (w tym miejsca zarezerwowanego dla osób niepełnosprawnych). Dzięki umiejscowieniu wszystkich trzech głównych drzwi na tym samym poziomie (taras przed budynkiem), można wjechać na wózku od każdej z trzech wymienionych stron.

#### ◦ **Kondygnacje i rozmieszczenie pomieszczeń w budynku**

Budynek jest dwukondygnacyjny z dodatkowym półpiętrzem, jednak na każdej z kondygnacji występują różnice w poziomach (znajdują się tam dodatkowe, kilkustopniowe schody komplikujące np. poruszanie się po kondygnacjach wózkami). Wyróżniamy więc następujące poziomy z określeniem dostępu do pomieszczeń (w nawiasach numery pomieszczeń):

- Piwnica: kotłownia, pomieszczenie pod sceną, warsztat (dostęp dla osób upoważnionych),
- Poziom -1 (korytarze po lewej i prawej części sali widowiskowej):
  1. Strona prawa: toalety (45, 46), sala językowa (43), garderoby (41, 42), sala widowiskowa (47.1)
  2. Strona lewa: toalety (27, 28), toalety dla personelu (29,30), sala widowiskowa (23.1), pracownia teatralna (32)
- Poziom 0:
  1. Front: hol, portiernia (48), sala widowiskowa - prawa strona (47), sala widowiskowa - lewa strona (23)
  2. Tył - korytarz za sceną: sala plastyczna (36), wypożyczalnia strojów (37), sala grafiki warsztatowej (38)
- Poziom 1 (półpiętro):
  1. Strona prawa: biblioteka dla dorosłych (50)
  2. Strona lewa: sala kameralna (24)
- Poziom 2 (dolna część korytarza pierwszego piętra):
  1. Strona prawa: sala taneczna (17), wejście na balkon (15)
  2. Strona lewa: sala taneczna (21), wejście na balkon (18)
- Poziom 3 - korytarze pierwszego piętra:
  1. Strona prawa: sala prób (14), dyrekcja & sekretariat (12-13), toaleta męska (11)
  2. Tył: toaleta damska (10), kasa (9), księgowość (8), pokój instruktorski (7), sala prób (6), projekty (5)
  3. Strona lewa: sala prób (1), biblioteka dla dzieci i młodzieży (2-3), toaleta dla osób niepełnosprawnych (4)

W ramach realizowanego projektu umieszczone zostaną przy ważniejszych pomieszczeniach domu kultury tabliczki z alfabetem braille'a, informujące o przeznaczeniu pomieszczenia.

#### ◦ **Dostosowanie budynku do poruszania się po kondygnacjach za pomocą wózków inwalidzkich.**

##### **1. Dostosowanie holu**

Hol domu kultury posiada bezpośredni wjazd na salę widowiskową. Na widowni zostały wyznaczone miejsca dla osób na wózkach, które znajdują się w rzędzie X.

Bezpośrednio z holu można dotrzeć do innych pomieszczeń w budynku za pomocą windy.

Na holu domu kultury zaplanowane zostało umieszczenie elektronicznej tablicy informującej o możliwości dostępu pomieszczeń w budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Realizacja takiej tablicy została uwzględniona w projekcie złożonym przez naszą instytucję, który jest w tej chwili w trakcie realizacji. Brany jest także pod uwagę wariant stoiska multimedialnego, w którym taka tablica zostanie umieszczona wraz z nagraniami głosowymi. Czas realizacji - do końca 2022r.

## 2. Winda

Za pomocą windy umieszczonej w prawej części domu kultury, można dostać się do większości z pomieszczeń w budynku. Winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Przycisk poziomy 1 pozwala na dotarcie do biblioteki dla dorosłych (półpiętro)
- Przycisk poziomy 2 pozwala na dotarcie do sali tanecznej wejściem nr 17 (dolna część - parkiet). Brak dostępu do wyżej położonej części sali tanecznej, na której znajdują się stoły i krzesła: dojście za pomocą schodów lub z poziomu dostępnego po wybraniu przycisku nr 3 windy (dostęp do części ze stołami i krzesłami dotyczyć będzie wówczas obszaru ograniczonego do sali nr 17).
- Przycisk nr 3 pozwala na dotarcie na korytarz pierwszego piętra: sekretariat (12), kasa (9), księgowość (8), biblioteka dla dzieci i młodzieży (2), toaleta dla osób niepełnosprawnych (4), toalety damska i męska (10, 11), sala prób wokalnych (6), pokój instruktorski (7), sala prób (14), sala prób (1), oba wejścia na balkon (18, 15).

### ◦ **Dostosowanie korytarzy na poziomie - 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Dostęp do korytarzy jak i pomieszczeń z nimi sąsiadujących jest możliwy wyłącznie od tylnej strony budynku. Drzwi otwierane są wówczas na specjalne życzenia, jednak poruszanie się po korytarzu na wózku nie znajduje zastosowania. Korytarze prowadzi albo do pomieszczeń nie dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, albo też na widownię, w miejsce nie przystosowane dla wózków (opadająca podłoga, zbyt duża bliskość sceny, utrudniająca ogląd tego, co się na scenie dzieje). Niemniej w pewnych uzasadnionych przypadkach, lub na życzenie osoby, możliwość dotarcia taką drogą na widownię istnieje. Korytarze w naszej placówce są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.

### ◦ **Dostosowanie korytarzy na piętrze (poziom 3) do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Dostęp do korytarzy możliwy jest za pomocą windy, na korytarzu tym znajduje się również WC przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (lewa część korytarza). Możliwy jest dostęp do każdego pomieszczenia znajdującego się na piętrze, w tym do niższej części kondygnacji, dostępnej po wybraniu przycisku nr 2 windy.

### ◦ **Dostępność sali kameralnej**

Dostęp do sali kameralnej za pomocą wózka inwalidzkiego jest możliwy wyłącznie od strony tarasu przylegającego do budynku. Do tarasu dociera osobna, zewnętrzna winda. Wstęp do windy jest możliwy wyłącznie po zgłoszeniu takiej potrzeby w domu kultury (także drogą telefoniczną). W sali kameralnej umiejscowione są również osobne toalety. W przypadku konieczności skorzystania z

toalety dla osób z niepełnosprawnościami, konieczne jest przemieszczenie się na zewnątrz budynku, użycie się na hol i skorzystanie z wewnętrznej windy. Bezpośrednie przemieszczenie się z sali kameralnej na hol jest możliwe tylko za pomocą schodów.

#### ◦ **Dostosowanie schodów**

Schody w budynku są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów są oznaczone listwą prowadzącą (wgłębienie o zmiennej szerokości w stosunku do schodów fakturze) na potrzeby osób niedowidzących. Kontrastowe, gumowe listwy znajdują się również na wszystkich schodach prowadzących do budynku. Dodatkowe listwy zostały umieszczone na schodach 1 piętra, na których do roku ubiegłego ich nie było.

Schody umożliwiające wejście z widowni bezpośrednio na scenę, z uwagi na używanie ich przez osoby z zewnątrz (w tym osoby starsze, dzieci) podczas wydarzeń kulturalnych, zostały wyposażone w poręcz przy ścianie.

#### ◦ **Dostosowanie wind**

W budynku są dostępne trzy windy: wewnętrzna na holu, scenie (nieдоступna dla osób nieupoważnionych - prowadzi do pomieszczeń gospodarczych) oraz zewnętrzna, umiejscowiona przy tarasie sali kameralnej.

#### ◦ **Dostępność pochylni**

Przed budynkiem są dostępne pochylnie od strony prawej budynku (prowadzą bezpośrednio z parkingu, w tym z miejsca oznaczonego jako przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami).

#### ◦ **Dostępność platform**

W budynku nie są dostępne platformy.

#### ◦ **Dostępność informacji głosowych**

W budynku, w holu domu kultury, znajduje się kiosk multimedialny z informacjami głosowymi i filmowymi, umieszczonymi w celu usprawnienia i pomocy w poruszaniu się po obiekcie. Informacje dotyczą rozlokowania pomieszczeń oraz ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

#### ◦ **Dostępność pętli indukcyjnych**

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

#### ◦ **Dostępność dla osób słabowidzących**

Tabliczki w języku Braille'a w wszystkich istotnych pomieszczeniach domu kultury oraz listwy prowadzące dla niewidzących na schodach.

#### ◦ **Dostosowanie parkingów**

Na parkingu umiejscowionym od prawej strony budynku znajduje się osiem miejsc parkingowych (w tym jedno oznaczone znakiem dla osób niepełnosprawnych), drugi parking znajduje się z tyłu budynku, skąd można dostać się do pomieszczeń umiejscowionych na poziomie -1.

#### ◦ **Prawo wstępu z psem asystującym**

W Domu Kultury w Ozimku oraz Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

◦ **Dostępność tłumacza języka migowego**

W Domu Kultury w Ozimku oraz Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ozimku nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

◦ **Dodatkowe informacje**

Siedziba Domu Kultury w Ozimku oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

## **Placówki Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku**

### **Biblioteka dla Dorosłych**

ul. księdza Kałuży 4 (budynek Domu Kultury w Ozimku)  
Kontakt: e-mail: [biblioteka@dk.ozimek.pl](mailto:biblioteka@dk.ozimek.pl) tel. 774651139 wew. 3

Osoba niepełnosprawna ruchowo może dostać się do Biblioteki dla Dorosłych korzystając z podjazdu od strony pomnika oraz windy (poziom 1). Wewnątrz lokalu istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego. Korzystanie ze zbiorów wymaga pomocy bibliotekarza z uwagi na układ regałów uniemożliwiający wykonywanie manewrów wózkami. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących. Biblioteka udostępnia audiobooki.

### **Oddział dla Dzieci i Młodzieży**

ul. księdza Kałuży 4 (budynek Domu Kultury w Ozimku)  
Kontakt: e-mail: [bpdladzieci@dk.ozimek.pl](mailto:bpdladzieci@dk.ozimek.pl) tel. 774651139 wew. 2

Osoba niepełnosprawna ruchowo może się dostać do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży korzystając z podjazdu od strony pomnika oraz windy (poziom 3). Wewnątrz lokalu istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego oraz ze zbiorów dla młodszych czytelników. Korzystanie ze zbiorów dla młodzieży wymaga pomocy bibliotekarza z uwagi na układ regałów uniemożliwiający wykonywanie manewrów wózkami. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących. Biblioteka udostępnia audiobooki.

Użytkownicy obu bibliotek mogą korzystać z toalety dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na piętrze (dojazd windą na poziom 3, a następnie korytarzem bez barier architektonicznych).

### **Filia Biblioteczna w Krasiejowie**

ul. Spóracka 19 (budynek Starej Szkoły)  
Kontakt: e-mail: [filiakrasiejow@dk.ozimek.pl](mailto:filiakrasiejow@dk.ozimek.pl)

Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz toaletę dla



niepełnosprawnych. Wewnątrz lokalu biblioteki osoba na wózku może wjechać zarówno do wypożyczalni jak i czytelnicy (ustawienie regałów umożliwia wykonanie manewrów wózkiem). Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.

### **Filia Biblioteczna w Grodźcu**

ul. Częstochowska 115a (budynek Świetlicy Wiejskiej)

Kontakt: e-mail: [filiagrodziec@dk.ozimek.pl](mailto:filiagrodziec@dk.ozimek.pl)

Wejście do budynku oraz do lokalu biblioteki nie posiada barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Wewnątrz lokalu biblioteki osoba na wózku może samodzielnie korzystać ze stanowiska komputerowego oraz ze zbiorów (ustawienie regałów umożliwia wykonanie manewrów wózkiem). Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.

### **Filia Biblioteczna w Szczedrzyku**

ul. Klasztorna 1

Kontakt e-mail: [filiaszczedrzyk@dk.ozimek.pl](mailto:filiaszczedrzyk@dk.ozimek.pl)

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne jest możliwe przy pomocy bibliotekarza po umówieniu poprzez kontakt mailowy. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.

### **Filia Biblioteczna w Dylakach**

ul. Fabryczna 2

Kontakt e-mail: [filiadylaki@dk.ozimek.pl](mailto:filiadylaki@dk.ozimek.pl)

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Korzystanie z biblioteki przez osoby niepełnosprawne jest możliwe przy pomocy bibliotekarza po umówieniu poprzez kontakt mailowy. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.

### **Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie**

ul. Powstańców Śl. 29

Kontakt e-mail: [filiakrzyzowadolina@dk.ozimek.pl](mailto:filiakrzyzowadolina@dk.ozimek.pl)

Budynek został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Lokal nie posiada udogodnień dla osób niewidzących.

## **Dostępność komunikacyjno-informacyjna**

Na terenie Domu Kultury w Ozimku oraz w oddziałach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.